



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

от «04» 06 2020 г.

№ 163 n

О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 02 февраля 2015 года № 22п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 января 2016 года № 12п «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск»:

1. Внести в постановление Окружной администрации города Якутска от 02 февраля 2015 года № 22 п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» следующие изменения:

1.1. в приложении № 1 в разделе 3 «Подпрограмма 3. «Развитие систем водоотведения» добавить раздел 3.5. следующего содержания:

«3.5. Характеристика системы поверхностной ливневой канализации

Несмотря на позитивные изменения в сфере обустройства улично-дорожной сети, развитие городской инфраструктуры находится на предельно низком уровне, по множеству показателей уступающим городам, расположенным в экономически развитых регионах страны. Перед городом стоят проблемы, связанные с отсутствием надлежащего водоотведения, низким уровнем развития улично-дорожной сети, чрезвычайно низким уровнем благоустройства внутригородских территорий. Данные проблемы в комплексе с особенностями географического положения Якутска (суровые природно-климатические условия, удаленность от основных центров страны и

континента, уровень транспортной доступности) препятствуют надлежащему обеспечению безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан – жителей и гостей столицы республики; способствуют оттоку экономически активных и конкурентоспособных граждан за пределы города и республики.

В настоящее время проблемы в сфере благоустройства также связаны с отсутствием единой системы водоотводных сооружений. По причине плоскости рельефа территории, на которой располагается город Якутск, отвод ливневых вод выполняется только при помощи искусственных сооружений в виде железобетонных водопропускных лотков. Основная часть водопропускных лотков проходит в центральной части города. Последние исследования показали, что значительная часть существующих лотков пришла в полную непригодность – разрушен бетон, полностью сложились стенки. Причиной такого состояния водопропускных лотков является ненадлежащее финансирование мероприятий по их содержанию на протяжении многих предшествующих лет. При этом необходимо отметить, что в последние годы практически исключены техногенные факторы, такие как течи инженерных сетей, горячая вода из которых в зимний период наносила непоправимые повреждения структуре бетона. Помимо этого, в почве происходит масса естественных природных деструктивных процессов, связанных с изменением климата. Ненадлежащее водоотведение является основной причиной обводнения территории города Якутска, заболачивания, повышенного износа несущих конструкций зданий, ухудшения санитарного состояния территорий города, увеличения случаев подмыва и разрушений дорожного полотна, пучинообразования.

Ненадлежащее техническое состояние автомобильных дорог и низкий уровень развития городской улично-дорожной сети в целом. Еще достаточно большая часть объектов улично-дорожной сети города не отвечает нормативным требованиям. Работа по текущему ремонту и реконструкции объектов улично-дорожной сети осуществляется в недостаточных объемах. Не ведутся аналитические исследования пропускной способности улично-дорожной сети с учетом нарастающих темпов автомобилизации и увеличения населения города Якутска. Ощущается острая нехватка тротуаров и иных элементов обустройства автомобильных дорог. При ремонте объектов улично-дорожной сети не учитывалась или проводилась в ненадлежащем объеме привязка к системам водоотведения.

Чрезвычайно низкий уровень благоустройства внутригородских территорий. На территории большинства внутригородских кварталов и микрорайонов отсутствует инфраструктура, обеспечивающая безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности граждан. В частности, нет надлежащих внутриквартальных проездов, ливневой канализации, пешеходных тротуаров, детских и спортивных площадок, парковочных зон, озеленения и иных элементов благоустройства. Отсутствует разграничение зон ответственности и обязанностей по благоустройству территорий между муниципалитетом и иными организациями, в том числе застройщиками,

собственниками жилья, управляющими компаниями и другими субъектами градостроительной и иной деятельности.

Существующая схема отвода талых и ливневых вод с территории города Якутска представляет собой сеть водоотводных железобетонных лотков протяженностью 46 249 п. м, более 800 водопропускных труб диаметром от 350 до 500 мм, систему из 46 стационарных электронасосных станций и магистрального коллектора по трассе существующего городского канала.

Основные трудности, которые существенно осложняют проведение эффективной борьбы с подтоплением и обводнением территории города Якутска, следующие:

- застроенность территории;
- невозможность использования типовых конструкций дренажей и систем ливневой канализации;
- высокая зарегулированность надземного стока дорожными насыпями;
- невозможность сброса дренажных вод и ливневых стоков в городской коллектор из-за перегруженности в связи с возрастающими объемами хозяйственно-бытовых стоков.

Перечисленные трудности свидетельствуют о чрезвычайной сложности борьбы с подтоплением и обводнением городской территории. Проблема подтопления городских территорий является ключевой, так как от ее решения зависит не только состояние городской инфраструктуры, но и в значительной степени и социальная обстановка в городе. Участвовавшие в последние годы в городе Якутске проливные и затяжные дожди наглядно продемонстрировали кризисность существующей ситуации с подтоплением и обводнением городской территории. Подобная ситуация в городе возникает ежегодно в весеннее время, когда талыми снеговыми водами затапливается значительная часть территории города, неся горожанам не только большие бытовые неудобства. При подтоплениях разрушаются дороги, снижается прочность грунтовых оснований зданий и сооружений, что приводит к их деформациям, активизирует развитие опасных криогенных процессов и т.д. Для ликвидации подобных ситуаций ежегодно затрачивается большое количество необоснованных человеческих и материальных ресурсов. Для решения проблемы подтопления и обводнения городской территории необходимо принятие радикальных мер.

В условиях тотального дефицита бюджета более рациональным будет обустройство водоотведения с территорий кварталов. С учетом неудовлетворительного состояния системы водоотведения города Якутска работы по обустройству трубных переходов, лотков и других мероприятий необходимо включать в расходную часть городского округа «город Якутск» на ежегодной основе.»;

1.2. Нумерацию подразделов раздела 3 приложения № 1 «3.5. Цели и задачи подпрограммы», «3.6. Система подпрограммных мероприятий», «3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы», «3.8. Перечень целевых индикаторов и показателей», «3.9. Методика оценки достижения конечных результатов Подпрограммы» изменить на 3.6. – 3.10. соответственно;

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации города Якутска (Мандзяк Р.Я.) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.yakutsk.rf.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа «город Якутск» Сорокина Р.С.

Глава



С.В. Авксентьева

Вносит: МКУ «СЭГХ»
Слепцова Мария Дмитриевна
тел.: 40-22-85

Рассылка: 1 зам. главы Трофимов М.М., зам. главы
Сорокин Р.С., ДЖКХиЭ, ДЭ, ДФ, ПД, МКУ «СЭГХ»

к постановлению

Окружной администрации города Якутска
от «01» апреля 2020 года № 1637

к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Якутск»
на 2014-2032 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.2.1.3.2	Площадь рекультивированного полигона для складирования снега	га	Площадь рекультивированного полигона для складирования снега	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3.3	Протяженность устроенного ограждения полигона для складирования снега	м.	Протяженность устроенного ограждения полигона для складирования снега	0	0	0	0	0	0	0	0
ОМ 4.1.2.4	Устройство скотомогильников										
4.2.1.4.1	Количество устроенных скотомогильников	ед	Количество устроенных скотомогильников	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 5	Развитие систем наружного освещения										
Цель 5.1	Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения, формирование комфортных условий проживания населения										
Задача 5.1.1	Повышение уровня освещенности										
ОМ 5.1.1.1	Устройство, реконструкция сетей наружного освещения										
5.1.1.1.1	Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения	м	Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения	6 218	0	0	0	0	8 985	8 985	17 500 24 500
5.1.1.1.2	Количество установленных опор наружного освещения	шт.	Расчет количества установленных опор наружного освещения	16	0	0	0	0	197	197	500 700

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Задача 7.1.1	Повышение надежности и эффективности функционирования газотранспортной системы																		
ОМ 7.1.1.1	Мероприятия по реконструкции, перекладке и закомпоновке газопроводов																		
7.1.1.1.1	Протяженность реконструированных (построенных) сетей газоснабжения	м		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОМ 7.1.1.2	Прочие мероприятия по газификации																		
7.1.1.2.1	Количество заключенных договоров на оказание услуг в сфере газоснабжения	шт.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
Задача 7.1.2	Создание условий для подключения новых потребителей к системе газоснабжения																		
ОМ 7.1.2.1	Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению																		
7.1.2.1.1	Количество заключенных договоров по газоснабжению	шт.		2	0	0	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	5	5	5
7.1.2.1.2	Количество разработанных проектов по газоснабжению	ед		2	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	6	5	5	5

[illegible]

[illegible]

8.1.1.2.3	Количество МКД, ИПУ которых подключены к АСТКУ, ед.	ед	Расчет количества МКД, ИПУ которых подключены к АСТКУ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8
8.1.1.2.4	Количество ИПУ подключенные к АСТКУ, ед.	ед	Расчет количества ИПУ подключенные к АСТКУ, ед.	1303	130 3	130 3	130 3	130 3	130 3	1303	1303
8.1.1.2.5	Количество ОДПУ по муниципальным и государственным организациям	ед	Расчет количества ОДПУ по муниципальным и государственным организациям	228	228	228	228	228	228	228	228
Задача 8.1.2	Повышение энергетической эффективности муниципального сектора										
ОМ 8.1.2.1	Мероприятия по повышению энергетической эффективности муниципального сектора										
8.1.2.1.1	Количество приобретенных и установленных индивидуальных тепловых пунктов	шт.	Количество приобретенных и установленных индивидуальных тепловых пунктов	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 8.1.3	Повышение энергетической эффективности жилищного фонда										
ОМ 8.1.3.1	Мероприятия по повышению энергетической эффективности многоквартирных жилых домов (общее имущество)										
8.1.3.1.1	Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению общего имущества	ед	Количество объектов, в которых проведены мероприятия по мероприятию по	0	0	0	0	0	0	50	70

[illegible]

[illegible]

